

Glas voor decoratie

The AGC logo consists of the letters 'AGC' in a bold, blue, sans-serif font. A small red and white graphic element is positioned between the 'A' and 'G'.

GLASS UNLIMITED

FOCUS OP
HARDBAAR
GELAKT GLAS

LACOBEL T

AGC Glass Europe introduceert...



Deep Black

... het hardste lakglas




LACOBEL T

Succesverhaal krijgt extra kleur	– 04
Ultieme sterkte en veiligheid	– 07
Precies wat u zoekt	– 08
Technische specificaties	– 11

Succesverhaal krijgt extra kleur

— LACOBEL T —

Verwerkers, architecten en consumenten worden steeds creatiever. Trouw aan zijn reputatie als innovator op het gebied van geavanceerde glastechnologieën ontwierp AGC daarom een assortiment hardbaar gelakt glas, waardoor het productieproces een stuk simpeler en de leveringstijden korter worden. Voortbouwend op het succes van de eerste Lacobel T collectie, komt AGC nu met een grotere keuze van dit gelakt glas dat door de verwerker direct gesneden en thermisch behandeld kan worden. Lacobel T is sterk en veilig genoeg om zowel binnen als buiten te worden gebruikt, de designmogelijkheden zijn dus eindeloos. Met 15 moderne kleuren om uit te kiezen is Lacobel T het perfecte glas om interieur en gevel nieuw leven in te blazen.



FRANKRIJK WANDBEKLEDING, LACOBEL T BURGUNDY RED

Burgundy Red



Ultieme sterkte en veiligheid

— LACOBEL T —

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

- Gehard, gelakt glas** – Sterk en veilig, dus beter bestand tegen schokken en krassen
- Bestand tegen thermische schokken, waardoor de toepassingsmogelijkheden groter zijn
 - Kan worden gebruikt als wandbekleding binnenshuis en als gevelbekleding buitenshuis
 - Sterk bestand tegen UV-stralen
 - Decoratief glasproduct dat aan grote veiligheidseisen voor gebouwen voldoet
 - Eenvoudig te plaatsen en te onderhouden
 - Gehard Lacobel T vertoont weinig uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

Laklaag van topkwaliteit, die industrieel op het glas wordt aangebracht – Uniforme, glanzende look

15 trendsettende kleuren – Onbeperkte designmogelijkheden voor binnens- en buitenshuis

Gelakt glas dat al in de verwerkende fabriek gesneden en thermisch behandeld kan worden – Het glas hoeft niet handmatig te worden gelakt vóór of na een thermische behandeling

- Verwerkers kunnen hun productielijnen, bestellingen en voorraden flexibeler beheren en dus sneller op marktbehoeften inspelen

Precies wat u zoekt

— LACOBEL T —

Waarvoor kan ik het gebruiken? | Laat u inspireren...


Meubilair – Tafels, schappen, bureaus, displays, sokkels, enz.

Tuinmeubilair – Tafelbladen


Deuren – Binnen en buiten

Wandbekleding – Aanrechten, badkamers, muren van restaurants, hotels, winkels, kantoren, scholen en universiteiten, enz.

Gevelbekleding – Winketalages, borstweringen



GROOT-BRITTANNIE AANRECHT BIJ GASFORNUIS, LACOBEL T MUSTARD YELLOW




Crisp White

Met 15 kleuren om uit te kiezen, zijn de mogelijkheden eindeloos

LACOBEL T



Cool White
Ref 1502



Crisp White*
Ref 1000




Zen Grey
Ref 6005




Deep Black
Ref 8502



Oyster White
Ref 0613



Moka
Ref 3113



Anthracite Grey
Ref 0913



Mustard Yellow
Ref 2313




Royal Blue
Ref 0513



Light Blue
Ref 1413



Burgundy Red
Ref 1113



Misty White
Ref 5813



Petrol Green
Ref 1313



Apple Green
Ref 1229



Light Green
Ref 5713

Dikten: 4, 6, 8 en 10 mm – **Afmetingen:** 225/255 x 321 cm (4, 6, 8 en 10 mm) / 510 x 321 cm (4, 6 en 8 mm)

* Lacobel T Crisp White is niet volkomen opaak. Daarom adviseert AGC deze beglazing niet te verlijmen, maar mechanisch te bevestigen. In dit geval moet de muur/achtergrond volledig in een uniform witte kleur geschilderd worden.

Technische specificaties

LACOBEL T

Welke verwerkingsmogelijkheden heeft u?			Let wel op...
Veiligheid	Harden	Ja	Het harden moet verplicht gebeuren in een convectieoven. De laklaag moet naar boven gericht zijn
	Lamineren	Ja	Lamineren met PVB is mogelijk, maar pas nadat het gelakte glas thermisch behandeld is
	SAFE-film	n.v.t.	Lacobel T is per definitie een veiligheidsproduct (na thermische behandeling). Een SAFE-film is dus niet meer nodig
Snijden	Rechthoekig of rond	Ja	Lacobel T kan worden gesneden zolang het glas nog niet thermisch behandeld is (de laklaag moet bij het snijden naar beneden gericht zijn)
Bewerking en afwerking van de randen	Afscherpen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Slijpen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Boren	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Uitsparingen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
Speciale behandelingen	Zandstralen	Ja	Glaszijde vóór of na de thermische behandeling / Gelakte zijde alleen vóór de thermische behandeling
	Matteren	Ja	Aan de glaszijde, na de thermische behandeling
	Zeefdrukken	Ja	Het email kan zowel vóór als na de thermische behandeling worden aangebracht
	Buigen	Ja	Met de gelakte zijde tegenover de vorm of de transportbanden van de oven
Toepassing buitenshuis	-	Ja	Borstweringen op een ondoorschijnende ondergrond, wandbekleding (bv. winkeletalages)

Andere eigenschappen			Voordelen voor u
Vochtbestendigheid	-	Ja	Lacobel T leent zich voor gebruik in vochtige omgevingen, binnenshuis (badkamers, keukens,...) én buitenshuis (borstweringen, gevels). Positie 1 is voor de gelakte zijde niet toegestaan
Hittebestendigheid	-	Ja	Weerstand tegen thermische schokken na de thermische behandeling
UV-bestendigheid	-	Ja	Verkleurt niet
Verlijming/montage	-	Ja	Eenvoudig en veilig te plaatsen
Simpel onderhoud	-	Ja	Ideaal voor tal van andere toepassingen
Verwerkingstijd: binnen 12 maanden	-	Ja	Betere stockbeheer

Lacobel T gelakt glas moet hetzij thermisch gehard worden conform EN 12150, hetzij thermisch versterkt conform EN 1863, door middel van een convectieoven. AGC kan de glasverwerkers bijstaan bij het definiëren van de juiste instellingen voor de thermische behandeling en verder raadt zij aan de Handleiding voor de Verwerking van Lacobel T aandachtig door te nemen. Hierin worden de verschillende stappen van dit proces beschreven. De Handleiding is verkrijgbaar op www.yourglass.com.

AUSTRIA

AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 - F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

BELGIUM

AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 - F: +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA

AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 - F: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HERZEGOVINA

AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 - F: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA

AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 - F: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONIA

AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 - F: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

FINLAND

AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 - F: +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE

AGC Glass France
T: +33 1 57 58 30 31 - F: +33 1 57 58 31 63
sales.france@eu.agc.com

GERMANY

AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 - F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

GREECE / MALTA / ALBANIA

AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 - F: +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY

AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY

AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 626 90 110 - F: +39 02 65 70 101
development.italia@eu.agc.com

LATVIA

AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 - F: +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA

AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 - F: +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS

AGC Flat Glass Nederland
T: +31 344 67 97 04 - F: +31 344 67 96 99
sales.nederland@eu.agc.com

POLAND

AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 - F: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

ROMANIA

AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 - F: +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

RUSSIA

AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 - F: +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO

AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 - F: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL

AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 - F: +34 93 46 70770
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK

AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 - F: +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND

AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 - F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

UKRAINE

AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 - F: +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM

AGC Flat Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 - F: +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES

AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 - F: +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com



GLASS UNLIMITED

AGC GLASS EUROPE, LEIDER IN VLAKGLAS

AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC, de grootste vlakglasproducent ter wereld. Zijn baseline "Glass Unlimited" weerspiegelt zijn eindeloze mogelijkheden: innovatieve producten en processen, mogelijk dankzij aanhoudende research in geavanceerde glastechnologie, een marketingnetwerk op wereldschaal en locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland. AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld, deze adressen kunt u vinden op www.yourglass.com.